

CT1500S

BikeConversion für / for / pour
Suzuki Intruder M1500



rewaco[®]
refreshes your life.





CT 1500 SC Custom-Kit



Radical Design.

CT 1500 S



Technische Daten

Modell	rewaco CT 1500 S
Basis	Suzuki Intruder M1500
Motor	Wassergekühlter V2-Zylinder-Viertaktmotor
Hubraum (cm ³)	1462
Leistung	59 kW (80 PS) / 4800 min ⁻¹
Drehmoment	126 Nm / 2700 min ⁻¹
Getriebeart	5-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Kardan
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel Ø 43 mm
Hinterradaufhängung	Starrachse mit Differential
Bremse, vorne / hinten	Scheibenbremse
Bereifung, vorne	120/70-18 (optional 200/50-17)
Bereifung, hinten	255/40-17 (optional 300/35-18)
Höchstgeschwindigkeit (km/h) [1]	165
Fahrzeugbreite (mm) [2]	1490
Fahrzeuglänge (mm) [2]	2620
Fahrzeughöhe (mm) [2]	1210
Leergewicht (kg) [2]	460
Zul. Gesamtgewicht (kg)	680
Tankinhalt (Ltr.)	18

[1] = Fahrleistung und Verbrauch können je nach Fahrweise, Ausstattung, Fahrbahn- und Witterungsverhältnissen abweichend sein.

[2] = Je nach Ausstattung abweichend.

Die Angaben über Leistungen, Kraftstoffverbrauch, Maße und Gewichte des Fahrzeuges entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

Technical Data

Model	rewaco CT 1500 S
Base	Suzuki Intruder M1500
Motor	4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled
Engine capacity (cm ³)	1462
Max power kW at RPM	59 kW (80 hp) / 4800
Max engine torque at RPM	126 Nm / 2700
Transmission	5-speed
Drive	Shaft
Front suspension	Inverted telescopic Ø 43 mm
Rear suspension	Solid axle with differential
Brake, front / rear	Disc brake
Tyre, front	120/70-18 (optional 200/50-17)
Tyres, rear	255/40-17 (optional 300/35-18)
Max. Speed (km/h) [1]	165
Vehicle width (mm) [2]	1490
Vehicle length (mm) [2]	2620
Vehicle height (mm) [2]	1210
Empty weight (kg) [2]	460
Total weight (kg)	680
Fuel capacity (Ltr.)	18

[1] = Performance and consumption may vary slightly according to driving style, equipment, road and weather conditions.

[2] = Varies according to equipment and model.

The information about the performance, fuel consumption, dimensions and weights of the vehicles are correct at the time of going to press.

Fiche technique

Modèle	rewaco CT 1500 S
Base	Suzuki Intruder M1500
Type de moteur	Bicylindre en V à 45°, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée (cm ³)	1462
Puissance	59 kW (80 ch) / 4800
Couple	126 Nm / 2700
Boîte de vitesse	5 rapports
Propulsion	Cardan
Suspension avant	Fourche télescopique Ø 43 mm
Suspension arrière	Axe rigide avec différentiel
Frein avant / arrière	Frein à disque
Pneu avant	120/70-18 (en option 200/50-17)
Pneu arrière	255/40-17 (en option 300/35-18)
Vitesse maximale (km/h) [1]	165
Largeur du véhicule (mm) [2]	1490
Longueur du véhicule (mm) [2]	2620
Hauteur du véhicule (mm) [2]	1210
Poids à vide (kg) [2]	460
Poids total (kg)	680
Réservoir (litres.)	18

[1] = Comportement et consommation peuvent varier en fonction du type de conduite, de l'équipement, de l'état des routes et des conditions météorologiques

[2] = Modification selon équipement et modèle

Les données concernant le programme d'accessoires, la puissance, la consommation de carburant, dimensions et masse des véhicules correspondent aux connaissances requises au moment de l'impression de ce document.